

MUREDDU **COMPO**
CtX UNIDISCO



MISURE - MEASURES

Ø 29,5 o 30,5 mm - h 48 mm

PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT

230 - 310 kg/m³

GRANULOMETRIA - GRAIN SIZE

3 / 7 mm

IMBALLAGGIO - PACKAGING

Sacchetti in cartene sigillati idonei all'uso alimentare
Sealed polythene bags suitable for food use

GARANZIE - GUARANTEES

Rintracciabilità garantita dell'intera filiera produttiva
Total traceability of the production process



TRATTAMENTO - TREATMENT

Tappo da spumante con corpo a stampo e 1 rondella in sughero naturale sottoposto a trattamento Te.de.Sys. (Technological Desorption System). Il processo utilizza vapore ad alta temperatura per abbattere TCA ed altri composti volatili quali geosmina, pirazine, guaiacolo.
Sparkling stopper with weighed molded body and 1 disk in selected natural cork treated with Te.de.Sys. The process uses high temperature steam to break down TCA and other volatile compounds such as geosmin, pyrazine, guaiacol.

*** PROVE FISICO-MECCANICHE - PHYSICAL-MECHANICAL TESTS**

Parametri - Parameters

Altezza - Height

Diametro - Diameter

Umidità - Moisture

Test di recupero alla compressione
Compression Recovery tests

Test di tenuta all'aria - Stopper air tests

Resistenza alla bollitura - Sealing tests

Tolleranze - Tolerances

±0,4 mm

±0,3 mm

3%-8%

>95%

0 tappi - 0 stoppers

Assenza di disaggregazione granina
No grain disaggregation

**** PROVE FISICO-CHIMICHE - PHYSICAL-CHEMICAL TESTS**

Parametri - Parameters

T.C.A. (2,4,6 tricloroanisolo)

T.C.A (2,4,6 trichloroanisole)

Tenore in polvere - Dust controls

Tolleranze - Tolerances

Accettabilità difettosità max 1% (±1)

In conformità con la ISO 20752

Defect acceptability max 1% (±1)

In accordance with ISO 20752

<0,5 mg/tappo - <0,5 mg/stopper

Tutti i prodotti Mureddu Sugheri rispettano la legislazione europea per i materiali a contatto con gli alimenti. Mureddu Sugheri utilizza timbro a fuoco o ad inchiostro alimentare, anche con cliché personalizzato. Si raccomanda di eseguire prove di stappatura per verificare la conformità del prodotto.

* Secondo "Manuale del Sughero"

** Prove interne